

Sung Kwang **Tool & Tech** 성공툴앤텍

소켓 · 스패너 · 액세서리류 · 구리스펌프 · 기타류



Since 1976

작업공구 NO.1 *Sung Kwang* Tool & Tech



품질우선

management

경영이념



고객만족

“ 국내에서 직접 생산하며 ”
높은 품질과 고객만족을 우선으로 합니다.



CEO 인사말

품질우선 고객만족의 기업이념

1976년 설립된 성광금속공업사를 시작으로 축적된 노하우를 이용하여 굴지의 국내 업체로 성장, 믿을 수 있는 작업용 공구와 OEM 공구를 제작 납품하고 있습니다.

한국 제품의 위상을 살리고자 꾸준히 노력 중이며 가볍고 견고한 고기능 제품을 디자인하여 생산하겠다는 창업이념을 이어받아 실천하고 있습니다.

생산 현장의 믿을 수 있는 뛰어난 기술과 강한 제품으로 가까이 다가갈 수 있는 공구를 만들어 보답하고자 합니다. 앞으로 다양한 시장을 개척하여 더욱더 발전하는 성광툴앤텍이 되어 여러분들과 함께 하겠습니다.

성광툴앤텍 대표

개요


성광툴앤텍은 가볍지만 견고한 고기능 제품을 디자인하고 생산하겠다는 창업이념을 실천하고 있습니다. 지속적이고 결연한 기업이념 실천은 고객의 사랑과 기업 성장의 결실을 맺을 수 있게 한 원동력이 되었습니다.

우수한 품질과 고유한 디자인의 성광 제품은 가벼우면서 강하고, 기능이 뛰어나 동종 제품 중 소비자가 가장 선호하는 제품으로 평가 받고 있으며, 뛰어난 품질과 제품의 다양성으로 고객만족에 최선을 다하고 있습니다. 성광은 다양한 제품을 선보이며 최신 동향을 파악하고 이러한 정보를 토대로 성광만의 고유한 시장영역을 꾸준히 개척하고 있습니다.


제품



Socket
소켓




Spanner
스패너



Tool Accessories
액세서리류



Grease Pump
구리스 펌프




Etc.
기타류

Socket

임팩 소켓 6-POINT IMPACT SOCKET

! 기타 규격 주문제작 가능합니다.



1/2" SQ

규격(mm)	외경(D1)	외경(D2)	기장(L)
6	14	25	37
8	14	25	38
9	16	24	37
10	17	24	37
12	20	24	37
13	22	24	38
14	25	-	42
15	24	-	41
16	25	23	39
17	26	-	41
18	28	-	43
19	30	-	46
20	30	-	41
21	32	29	43
22	34	29	46
23	35	30	49
24	37	30	46
25	38	32	50
26	40	33	48
27	40	30	46
28	42	30	46
29	43	35	54
30	46	31	52
32	46	31	53
33	48	32	51
34	50	35	60
35	52	40	60
36	53	35	60
38	56	35	61

3/4" SQ

규격(mm)	외경(D1)	외경(D2)	기장(L)
17	30	37	57
18	31	37	56
19	33	37	57
20	33	37	57
21	35	37	57
22	37	-	57
23	37	-	59
24	38	-	57
25	40	-	60
26	41	-	62
27	42	-	60
28	43	-	59
29	44	41	62
30	44	38	52
31	48	41	53
32	49	40	54
33	51	40	56
34	52	42	56
35	53	42	57
36	54	42	58
37	55	44	60
38	56	45	59
39	57	45	58
40	61	45	64
41	62	45	64
42	63	45	63
43	63	45	64
44	66	45	65
45	67	44	66
46	68	45	66
47	68	45	66

▶ 제품 사이즈는 제조 공정 및 사이즈 측정 방식에 따라 약간의 오차가 발생할 수 있습니다.

임팩 소켓 6-POINT IMPACT SOCKET

! 기타 규격 주문제작 가능합니다.

**3/4" SQ**

규격(mm)	외경(D1)	외경(D2)	기장(L)
48	71	45	69
49	72	50	70
50	73	46	69
51	75	54	73
52	76	54	77
53	78	53	72
54	79	53	73
55	79	53	72
56	82	55	76
57	84	55	76
58	84	55	76
59	86	55	80
60	88	57	77
62	90	57	83
63	92	57	80
64	94	57	80
65	95	57	80
67	97	60	79
68	98	60	80
70	98	59	80
72	102	60	89
75	107	62	89


1" SQ

규격(mm)	외경(D1)	외경(D2)	기장(L)
19	31	49	67
20	32	49	68
21	34	49	66
22	36	49	67
23	37	49	67
24	39	49	66
25	39	49	66
26	41	49	66
27	43	49	68
28	45	49	66
29	47	49	66
30	47	49	69
31	49	-	66
32	50	-	67
33	49	-	68
34	52	49	68
35	53	49	71
36	55	49	70
37	56	50	68
38	57	50	71
39	57	50	70
40	61	53	64
41	62	53	66
42	63	53	63
43	65	54	66
44	67	53	68
45	67	54	70
46	68	54	67
47	69	54	66
48	71	54	72
49	71	54	73

Socket

임팩 소켓 6-POINT IMPACT SOCKET

! 기타 규격 주문제작 가능합니다.



1" SQ

규격(mm)	외경(D1)	외경(D2)	기장(L)
50	73	54	69
51	75	54	71
52	77	54	75
53	78	54	78
54	78	53	71
55	79	53	71
56	83	55	78
57	84	55	76
58	85	55	79
59	86	55	79
60	88	55	80
61	89	57	83
62	90	57	82
63	92	61	81
64	94	61	86
65	95	61	80
67	97	61	80
68	98	61	79
70	99	61	81
71	99	61	78
72	106	62	98
73	107	62	90
75	107	62	91
77	114	66	98
80	117	90	103
85	119	90	104
90	128	95	110
95	135	100	110
100	138	100	109

1 1/2" SQ


규격(mm)	외경(D1)	외경(D2)	기장(L)
46	70	77	84
50	78	-	84
55	83	-	85
60	89	83	87
65	98	86	92
70	102	85	98
75	108	85	100
80	117	90	107
85	119	95	110
90	129	105	111
95	135	110	114
100	138	110	113



▶ 제품 사이즈는 제조 공정 및 사이즈 측정 방식에 따라 약간의 오차가 발생할 수 있습니다.

롱 임팩 소켓 6-POINT DEEP IMPACT SOCKET

! 기타 규격 주문제작 가능합니다.

**1/2" SQ**

규격(mm)	외경(D1)	외경(D2)	기장(L)
14	27	-	80
17	27	-	80
19	30	-	80
22	35	30	80
24	36	31	80
30	45	35	80
32	45	37	80
36	-	-	-
38	-	-	-
41	-	-	-

3/4" SQ

규격(mm)	외경(D1)	외경(D2)	기장(L)
19	32	37	90
21	35	37	90
22	35	37	90
23	37	-	90
24	37	-	90
25	37	-	90
26	41	-	90
27	42	-	90
28	43	-	90
29	43	-	90
30	47	40	90
32	49	42	90
33	49	43	90
34	52	45	90
35	53	45	90
36	55	45	90
38	57	47	90
40	60	50	90
41	62	53	90
46	67	55	90
50	74	58	90
55	79	60	95

1" SQ

규격(mm)	외경(D1)	외경(D2)	기장(L)
22	35	49	100
23	37	49	100
24	39	49	100
26	41	49	100
27	43	49	100
28	45	49	100
29	47	49	100
30	47	49	100
32	49	-	100
33	49	-	100
34	52	49	100
35	53	49	100
36	55	49	100
38	57	50	100
41	62	53	100
46	67	57	100
50	74	60	100
55	79	63	105
60	89	70	107

1 1/2" SQ

규격(mm)	외경(D1)	외경(D2)	기장(L)
41	70	86	140
46	75	86	140
50	80	86	140
55	86	86	140
60	92	86	140
65	100	86	140
70	105	86	140
75	109	86	140
80	115	86	140
85	120	86	140
90	130	86	140
95	135	127	140
100	140	127	150

Socket

12각 소켓 12-POINT IMPACT SOCKET



3/4" SQ

규격(mm)	외경(D1)	외경(D2)
19	30	37
21	32	36
22	33	36
24	38	-
26	39	-
27	42	-
28	43	39
29	44	39
30	46	40
32	48	41
38	55	46
41	60	44
46	67	45
48	68	55

! 기타 규격 주문제작 가능합니다.
(그 외 사이즈 보유중입니다.)



1" SQ

규격(mm)	외경(D1)	외경(D2)
32	49	-
36	54	-
38	56	-
41	61	53
46	69	53
50	73	53
54	77	60
55	77	53
60	85	55
63	88	55
65	92	60
70	100	70
75	105	70

임팩 아답타 IMPACT SOCKET ADAPTER



규격(inch)
3/8SQ × 1/2
1/2SQ × 3/8
1/2SQ × 3/4
3/4SQ × 1/2
3/4SQ × 1"
1SQ × 3/4
1SQ × 1 1/2
1 1/2SQ × 1"

▶ 제품 사이즈는 제조 공정 및 사이즈 측정 방식에 따라 약간의 오차가 발생할 수 있습니다.

사각 소켓 4-POINT IMPACT SOCKET

! 기타 규격 주문제작 가능합니다.



□ 1/2" SQ

규격(mm)
10
11
12
13
14
17
19
22
25



□ 1" SQ

규격(mm)
17
19
21
22

6각 비트 소켓 IMPACT HEX BIT SOCKET



⊕ 3/4" SQ

규격(mm)
14
17
19



⊕ 1" SQ

규격(mm)
17
19
22
24
27
30
32
36



⊕ 1 1/2" SQ

규격(mm)
24
27
30
32
36

Spanner

함마렌치 HAMMER WRENCH

! 기타 규격 주문제작 가능합니다.



규격(mm)	외경(D)	두께(mm)	전장(mm)
21	50	20	183
22	50	20	183
24	50	20	185
25	50	20	185
26	50	20	185
27	50	20	185
28	50	20	185
29	50	20	185
30	50	20	185
31	56	18	190
32	56	18	190
33	56	18	190
34	56	18	190
35	65	22	225
36	65	22	225
37	65	22	225
38	65	22	225
39	65	22	228
40	68	21	228
41	68	21	228
42	68	21	228
43	70	20	228
44	74	23	235
45	74	23	235

규격(mm)	외경(D)	두께(mm)	전장(mm)
46	74	23	235
47	75	23	235
48	74	23	235
49	77	22	237
50	77	22	237
51	79	22	239
52	79	22	240
53	81	21	241
54	93	27	277
55	93	27	278
56	93	27	278
57	93	27	278
58	93	27	278
59	94	27	278
60	94	27	278
63	99	25	283
65	100	25	285
67	100	25	285
68	103	25	288
70	105	24	289
71	105	24	289
75	122	33	345
80	122	33	345
85	128	33	352
90	133	33	355

▶ 제품 사이즈는 제조 공정 및 사이즈 측정 방식에 따라 약간의 오차가 발생할 수 있습니다.

후크 스패너 HOOK SPANNER

! 기타 규격 주문제작 가능합니다.



규격(mm)
16 - 20
25 - 28
30 - 32
34 - 36
40 - 42
45 - 50

규격(mm)
52 - 55
58 - 62
68 - 75
80 - 90
90 - 100
95 - 100

조정 후크 스패너 ADJUSTABLE HOOK SPANNER



사용범위(ø)

35 - 105

95 - 165

Tool Accessories

라쳇 핸들 REVERSIBLE RATCHET HANDLE



! 기타 규격 주문제작 가능합니다.

규격(SQ)	전장(mm)
3/4"	500
1"	500

복스 핸들 HINGE HANDLE



규격(SQ)	전장(mm)
1/2"	280
3/4"	510
1"	580

T 복스 핸들 SLIDING T-HANDLE



규격(SQ)	전장(mm)
1/2"	250
3/4"	450
1"	560

▶ 제품 사이즈는 제조 공정 및 사이즈 측정 방식에 따라 약간의 오차가 발생할 수 있습니다.

연결대 EXTENSION BAR



! 기타 규격 주문제작 가능합니다.

1/2" SQ

규격(inch)
5"
8"
10"

3/4" SQ

규격(inch)
4"
8"
16"

1" SQ

규격(inch)
8"
16"

임팩 연결대 IMPACT EXTENSION BAR



1/2" SQ

규격(inch)
3"
5"
7"
10"

3/4" SQ

규격(inch)
4"
8"
16"

1" SQ

규격(inch)
8"
16"

1 1/2" SQ

규격(inch)
8"
10"

조인트 JOINT



규격(SQ)	전장(mm)
3/4"	110

임팩 조인트 IMPACT JOINT



규격(SQ)	전장(mm)
3/4"	110

Grease Pump

! 기타 규격 주문제작 가능합니다.



구리스 펌프

200cc



구리스 펌프

500cc



C 오일 펌프

700cc

구리스주입기

성광의 구리스 주입기는 견고한 내구성과 고압력의 펌핑으로 작업효율성이 뛰어나며 정밀하게 제작되어 구리스 손실을 방지합니다.

▶ 제품 사이즈는 제조 공정 및 사이즈 측정 방식에 따라 약간의 오차가 발생할 수 있습니다.

Etc.

| 라쳇트류 | 소켓렌치 |

라쳇트류 RATCHET HANDLE

! 기타 규격 주문제작 가능합니다.



육각 라쳇트

규격(mm)
24
26
28
30
32
36
38
46
55
60
65
75
80

사각 라쳇트

규격(mm)
17
19
21
24
30
32
36
38
46

소켓 렌치 WHEEL NUT WRENCH



L타입

규격(mm)
○ 19
○ 21
○ 22

I타입

규격(mm)
○ 24*22 ○
○ 32* 0
○ 36*22 ○
○ 38*20 ○
○ 38*21 ○
○ 41*21 ○

레바

규격(°)
16
22
25

www.sktool.co.kr



우 39868 경상북도 칠곡군 지천면 금호로 218-23

☎ 054-977-2205~6

☎ 054-977-2207

✉ sktool@hanmail.net